


欽定古今圖書集成/博物彙編/藝術典/第 294卷



以2025年1月13日从维基文库导出



欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百九十四卷目錄

醫部彙考二百七十四

血門四

方一 堅中湯 又方 又方 又方 又方 又方 又方 當歸
湯 又方 又方

竹茹湯 麥門冬飲子 勞嗽吐血方 嗽血方 又方
咯血方 天門冬丸 黃連藥皮

湯 恩袍散 治血散 必勝散 大補血丸 雲岐子
芩散 雞子湯 清熱滋陰湯 止

血立應散 清熱解毒湯 聖餅子 人參飲子 團參
丸 雞蘇丸 龍腦雞蘇丸 天門

冬湯 松花散 百花煎 大阿膠丸 大阿膠丸 四
生丸 千金方 黃土湯 七傷散

五味子黃芪散 噲化丸 天一丸 瀉心湯 三黃
丸 生地黃湯 桃核承氣湯 抵

當丸 加味理中湯 消痞丸 當歸地黃湯 甲乙餅
四物湯 紅花湯 又方 苦蕒

犀角湯 綠雲散 枇杷葉散 二茸丸 九仙驅紅散
人參養肺丸 羊肺湯 阿膠散

杏仁膏 黃芪散 是齋白朮散 黃芪芍藥湯 雲
雪散 磨雲散 人參湯 杏仁散

益陰散 二門冬飲 當歸芍藥湯 竹茹散 麥門
冬汁 白朮丸 生血地黃百花丸

側柏散 生地黃飲子 大薊飲 加減四物湯 解
鬱湯 古天地膠 元霜膏 又方

又方 扶脾生脈散 聖愈湯 小建中湯 麻黃湯
失血方 又方 又方 生地黃

湯 茜根散 羚羊清肺湯 門冬清肺飲 寸金散
清胃散 麻黃桂枝湯 黃芩芍藥

湯 又方 芎附飲 麥門冬飲子 茜梅丸 御院麝
香散 古參柏糊 文蛤散 綠袍

散 劉尚書方 陳槐湯 通關止血丸 又祕方 千
針散 刺薊湯 川芎三黃散 止

衄散 桃花散 刺薊散 南天竺飲 人中白散 蘆
薈丸 髮灰散 治尿血方 四苓

散 蒲黃丸 牡蠣散 如神散 鹿茸散 又方 下

血方歌

藝術典第二百九十四卷

醫部彙考二百七十四醫部彙考二百七十四

血門四血門四

方一方一

堅中湯 千金方下同 堅中湯 〈千金方下同〉

治虛勞內傷寒熱。嘔逆吐血。

糖三斤， 芍藥 半夏、 生薑、 甘草各三兩， 桂心二兩， 《大棗》五十枚。

右七味，咬咀，以水二斗，煮取七升。分七服，日五夜二。《千金翼》有生地黃，無甘草、桂心。

又方又方

治嘔止唾血

石膏四兩， 厚朴三兩， 麻黃， 生薑， 五味子，
半夏， 杏仁各二兩， 小麥一升

右八味，咬咀，以水一斗，煮麻黃，去沫，澄取七升，內藥，煮取二升半，分再服。

又方又方

治吐血胸中塞痛

芍藥 乾薑 茯苓 當歸 大黃 芒硝。

桂心各三兩， 阿膠， 甘草， 人參， 麻黃各一兩， 乾地黃四兩， 大棗二十枚， 桃仁一百枚

蟲蟲、 水蛭各八十枚

右十六味，咬咀，以水一斗七升，煮取四升。分五服，日三夜二。

又方又方

治「吐血內崩，上氣，面色如土。」

乾薑 阿膠 柏葉各二兩， 艾一把。

右四味，咬咀，以水五升，煮取一升，內馬通汁一升，煮取一升，頓服。仲景名柏葉湯，不用阿膠，《小品》不用柏葉，《肘後》同。

又方又方

治吐血。酒客溫疫。中熱毒。乾嘔心煩。

蒲黃， 犀角， 苦蕒根、 甘草各二兩 葛根， 桑寄生各三兩

右六味， 㕮咀， 以水七升， 煮取三升， 分三服。

又方又方

治「忽吐血一兩口， 或是心衄， 或是內崩。」

「蟬螬五枚。」 《牡丹皮》 《王不留行》 《麥門冬》。

牛膝各二兩， 萆薢， 芍藥， 乾地黃各四兩， 續斷， 阿膠各三兩。

右十味， 㕮咀， 以生地黃汁五升、 赤馬通汁三升， 煮取三升， 分三服， 不瘥， 更合數劑， 取瘥止。

又方又方

治「五臟熱結。吐血衄血。」

伏龍肝如雞子， 一枚， 竹茹一升， 芍藥 當歸 黃芩 芎藭 甘草各二兩， 生地黃一斤

右八味，㕮咀，以水一斗三升，煮竹茹減三升，下藥取二升，分三服。《千金翼》有桂心。

當歸湯當歸湯

治吐血衄血

當歸、 乾薑， 芍藥， 阿膠各二兩， 黃芩三兩

右五味，㕮咀，以水六升，煮取二升，分三服。

又方又方

治「上焦熱膈傷，吐血衄血，或下血連日不止，欲死。」

並主之

艾葉 竹茹各一升 阿膠如手掌大 乾薑二兩

右四味，㕮咀，以水三升，煮取一升，去滓，內馬通汁半升，煮取一升，頓服。又方「取新馬屎與少水和，絞取汁。」一方「不用竹茹，加乾薑，作七兩。」

又方又方

治虛勞崩中。吐血下血。上氣。短氣欲絕。面黑如漆。

黃芪 芍藥 芎藭 甘草各四兩， 生薑一斤

右五味，咬咀，以酒五升浸一宿，明旦更以水五升，煮取四升。分四服，日三夜一。下陰中毒，如湯沃雪。凡夏月不得宿浸藥酒，客勞熱，發痔下血。其穀道熱者，去生薑，用生地黃代之，凡進三兩劑。

竹茹湯竹茹湯

治吐血汗血，大小便下血。

竹茹二升， 甘草 芎藭 黃芩 當歸各六分， 芍藥
白朮 人參 桂心各一兩

右九味，咬咀，以水一斗，煮取三升。分四服，日三夜一。

麥門冬飲子 東垣下同 麥門冬飲子〈東垣下同〉

治吐血久不愈。以三稜鍼於氣街出血立愈。再服此。

黃芪炙，一錢 麥門冬 當歸身 生地黃 人參各五分
五味子十箇

右為粗末，都作一服，水二盞，煎至一盞，去粗熱服，不拘時。

勞嗽吐血方 丹溪下同 勞嗽吐血方〈丹溪下同〉

人參、 白朮、 茯苓、 百合、 紅花、 《細莘》

五味 官桂 阿膠 黃芪 半夏 杏仁 甘草 白芍 天門冬。

右剉，水煎。若熱，去桂、芪，用桑白皮，麻黃不去節，杏仁不去皮，同煎。

嗽血方嗽血方

紅花 杏仁去皮尖 枇杷葉去毛 紫菀茸 鹿茸炙 木通 桑白皮

右為末煉蜜丸噙化

又方又方

治「見血後脾胃弱，精神少，血不止者。」

人參一錢， 黃芪三錢， 五味十三粒， 芍藥、 甘草、 當歸、 麥門冬各五分。

右咬咀，水煎服。加鬱金研入亦可。

咯血方咯血方

桑皮一錢五分 半夏炒 知母、 貝母、 茯苓 陳皮、
生地各一錢 桔梗、 山梔炒，各七分 阿膠炒 甘草、
杏仁炒，各五分 柳桂二分

右以水煎生薑三片

天門冬丸天門冬丸

治咯血并吐血，又能潤肺止嗽。

天門冬一兩， 阿膠炮 甘草 杏仁炒 貝母 白茯苓各
五錢。

右為末，蜜丸如彈子，服一丸，噉化。

黃連藥皮湯黃連藥皮湯

治熱毒吐血

黃連、 黃蘗、 黃芩各二錢。

右水煎，臨熟入阿膠一錢五分，煮烱溫服。

恩袍散 入門下同 恩袍散〈入門下同〉

治咯血唾血，及治煩躁。

生蒲黃、 乾荷葉等分。

右為末，每服三錢，濃煎「桑白皮湯」，放溫調下，食後。

治血散治血散

治一切吐血衄血。能解一切毒。及諸熱煩躁。

茜根四兩， 大豆 黃、藥子、 甘草各二兩

右為末，每服二錢，新汲水調下。加「人參二兩」，治痰嗽有血。

必勝散必勝散

治「血妄流溢，或吐或衄。」

小薊并根用 人參、 蒲黃炒、 熟地 川芎 當歸、 烏梅去核各等分

右咬咀，每服四錢，水一盞，煎七分，溫服，不拘時。

大補血丸大補血丸

治陰虛吐血

當歸一錢， 生地一錢五分。

右以杜牛膝汁浸三日，取起，酒洗淨，入臼內杵千杵為丸，桐子大，白湯下。

雲岐子芩散雲岐子芩散

涼心肺，解勞熱，止吐衄。

黃芪一兩，白芍藥、黃芩、人參、白茯苓、麥門冬、桔梗、生地各五錢。

右為粗末，先用竹葉一握，小麥七十粒，水三盞，薑三片，煎一盞半，入藥末三錢，煎七分，去查溫服。

雞子湯雞子湯

療欬逆唾膿血

雞子一箇 甘草炙 大黃 黃芩各二分

甘遂一分。

右用水六升，煮取二升，去查，內雞子，攪令調盡飲之良。忌海藻菘菜。

清熱滋陰湯清熱滋陰湯

治吐血、衄血、便血、溺血。

當歸酒洗 川芎酒洗，各七分 黃蘗酒炒

陳皮酒洗，各三分 赤芍藥七分 知母酒炒 甘草 白朮炒，各五分 牡丹皮 元參各一錢 麥冬 山梔炒黑，各一錢五分 生地酒洗，二錢

右剉一劑水煎溫服

身熱。加地骨皮一錢、柴胡五分、子芩一錢。

吐衄血，加炒乾薑七分，柏葉、茜根、大小薊各一錢。「大便血」，加炒槐花、地榆、百草霜各一錢。

溺血。加炒黑山梔子、車前子、小薊、黃連各八分。四病血。俱用阿膠珠五分，薑汁、韭汁、童便同服。

止血立應散止血立應散

治吐衄不止如神

大黃酒浸 血餘煨存性，各五錢 青黛研 槐花炒，各一錢

右為末，每服三錢，用梔子、丹皮各二錢煎湯調，食後服。有熱湯內加地骨皮三錢。

清熱解毒湯清熱解毒湯

治吐血衄血

升麻二兩， 生地黃一兩， 黃蘗八錢， 乾葛 赤芍
藥、 牡丹皮 黃連 黃芩 桔梗 梔子 甘草、 連翹
各五錢。

右剉，每劑一兩，水二鍾，煎一鍾，溫服。

聖餅子 中藏經 聖餅子〈中藏經〉

治咯血

杏仁四十粒，去皮尖，以黃蠟煎黃，取出研細。

青黛一錢。

右二件再同研勻，卻以所煎蠟少許，鎔開和之，捏作錢大餅子。每服用「乾柿一箇，中破開，入藥一餅合定，以濕紙裹，慢火煨熟，取出，以糯米粥嚼下。」

人參飲子 良方下同 人參飲子〈良方下同〉

治「脾胃虛弱。氣促氣虛。精神短少。衄血吐血。」

人參二錢 五味子二十粒 麥門冬 黃芪 白芍藥 當歸
身各一錢五分 甘草炙，一錢

右作一服，水二鍾，煎至一鍾，食遠服。

團參丸團參丸

治吐血欬嗽，服涼藥不得者。

人參、 黃芪、 飛羅麩，各一兩 百合，五錢

右為細末，滴水和丸，如梧桐子大。每服三五十丸，用茅根湯下，食遠服。

雞蘇丸雞蘇丸

治「虛熱昏冒倦怠，下氣上壅，嗽血衄血。」

雞蘇葉八兩 黃芪 防風去蘆 荊芥各一兩 菊花三錢
片腦五分 川芎 生地黃 桔梗 甘草各五錢

右為細末，煉蜜和丸，如彈子大，每服一丸，細嚼，麥門冬去心煎湯下，不拘時服。又治「肺損吐血，日漸乏力，行步不得，喘嗽痰涎，飲食不美，或發寒熱，小便赤澀」，加車前子三錢，用桑枝剉炒香煎湯嚼下。

龍腦雞蘇丸 和劑 龍腦雞蘇丸〈和劑〉

治胸中鬱熱，肺熱欬嗽，吐血鼻衄，血崩下血，血淋。涼上膈，虛勞煩熱。

柴胡剉，同木通，以沸湯一升，浸一二宿，絞汁入膏 阿膠 蒲黃 人參各二兩 麥門冬去心，四兩 黃芪一兩 甘草一兩五錢 雞蘇淨葉，一斤 生乾地黃末，六兩，後入膏

右為細末，以「蜜二斤，先煉一二沸，然後下生地黃末，不住手攪，時時入絞，下柴胡、木通汁，慢慢熬成膏，勿令焦，然後將其餘藥末同和為丸，如豌豆大。」每服二十丸，熟水下。

天門冬湯 良方下同 天門冬湯〈良方下同〉

治「思慮傷心，吐血衄血。」

天冬 遠志 甘草煮 黃芪 白芍藥 麥冬 藕節 阿膠 蛤粉炒 生地黃 當歸 人參 沒藥 甘草炙，各一錢

水二鍾，生薑五片，煎至一鍾，不拘時服。

松花散松花散

治吐血久不止

松花一兩五錢 生地黃 鹿角膠炒黃燥。

薯蕷各一兩 艾葉二錢半 茜草根 白茯苓 紫菀 人參 百合 刺薊 甘草炙赤，各五錢

右為細末，每服二錢，不拘時米飲調下。

百花煎百花煎

治吐血不止。欬嗽補肺。

生地黃汁 藕汁各一升 《黃牛乳》一升半

胡桃仁十枚，研如糊 乾柿五枚，細剉研如糊 生薑汁半升 大棗二十一枚，煮去皮核，研如糊 清酒一升將上七

味，同酒入銀鍋煎沸，方下後藥，黃明膠炙燥為細末，秦艽各五錢為細末。

杏仁湯浸去皮尖雙仁。炒研如糊三兩。同入煎中。

右相次下，煎減一半，卻入好蜜四兩，徐徐著火，養成煎後入磁盒中盛，每日三度。每服一匙，糯米飲調下，酒亦可。

大阿膠丸 和劑 大阿膠丸〈和劑〉

治「肺虛客熱，欬嗽咽乾，多唾涎沫，或有鮮血；并勞傷肺胃，吐血嘔血。」

麥門冬去心 丹參、 貝母炒 防風各五錢 山藥、 五味子、 熟地、 阿膠炒 茯苓各一兩 茯神、 柏子仁、 百部根、 杜仲薑汁製，各五錢 遠志肉、 人參各二錢五分

右為細末，蜜丸彈子大，每一丸，用水一盞，煎至六分，和滓服。

大阿膠丸 寶鑑 大阿膠丸〈寶鑑〉

治嗽血唾血

阿膠微炒 卷柏 生地黃 熟地黃 雞蘇葉 大薊獨根者，曬乾 五味子各一兩 麥門冬 茯苓 百部 遠志

人參 柏子仁另研

防風各五錢， 乾山藥一兩。

右為細末，煉蜜丸如彈子大，煎小麥、麥門冬湯嚼下一丸，食後。

四生丸 得效方 四生丸〈得效方〉

治吐衄血熱妄行

生荷葉、 生艾葉、 側柏葉、 生地黃各等分。

右搗爛為丸，如雞子大，每服一丸，用水二鍾，煎一鍾，去渣服。

千金方千金方

治「吐血後煩躁，心中悶亂，紛紛嘔吐，顛倒不安，如此悶者，當急吐之。」

瓜蒂二分， 杜蘅、 人參各一分

右三味，治下篩，服一錢匕。或無水漿，但得下即可，羸人小減之，吐去青黃，或吐血一二升，無苦。

黃土湯黃土湯

治吐血

伏龍肝如雞子大，桂心 乾薑 當歸 芍藥 白芷 甘草 阿膠 芎藭 生地黃各八兩，細莘五錢 吳茱萸二升

右十二味，㕮咀，以酒七升，水三升，合煮取三升半，去滓內膠，煮取三升，分三服。亦治衄血。

七傷散 丹溪 七傷散〈丹溪〉

治勞嗽吐血痰

黃藥子、白藥子各一兩五錢，赤芍藥七錢半，知母、延胡索各五錢，鬱金二錢半，山藥、乳香、沒藥、血竭各二錢，當歸五錢。

右為末，每服二錢，茶湯下。一法，紅花、當歸煎湯下。

五味子黃芪散 寶鑑下同 五味子黃芪散〈寶鑑下同〉

治「因嗽咯血成勞，眼睛疼，四肢困倦，腳膝無力。」

黃芪、麥冬、熟地黃、桔梗各五錢，白芍藥、五味子各二錢，甘草二錢五分，人參三錢。

右為粗末，每服四錢，水一鍾半，煎七分，日三服。

噲化丸 丹溪下同 噲化丸〈丹溪下同〉

治嗽血

香附童便浸 杏仁童便浸去皮尖炒 海粉 山梔仁炒 青黛 苦蘘仁 訶子肉 馬兜鈴

右為細末，入白礬砂少許，煉蜜少加薑汁為丸，每噲化一丸，白湯下。

天一丸天一丸

此壯水之主，以制陽光劑也。與前方相兼服，治陰虛火動欬血等證甚效。

地黃 丹皮 黃蘗童便浸，曬乾 枸杞 五味 知母童便浸，曬乾 麥門冬 牛膝 白茯苓

右為末，煉蜜丸桐子大，空心白湯吞下八九十丸。

瀉心湯 仲景 瀉心湯〈仲景〉

治心氣不足，吐血衄血。

大黃二兩， 黃連、 黃芩各一兩

右三味，以水三升，煮取一升，頓服之。

三黃丸 中藏經 三黃丸〈中藏經〉

治吐血

黃連三兩 大黃一兩，濕紙裹煨 黃芩二兩

右煉蜜丸，桐子大，用熟水下十五丸，食後服，臨臥。

生地黃湯 千金方 生地黃湯〈千金方〉

治「憂恚嘔血。煩滿少氣。胸中痛。」

生地黃一斤， 大棗五十枚， 阿膠 甘草各三兩

右四味，咬咀，以水一斗，煮取四升。分四服，日三夜一。

桃核承氣湯 仲景下同 桃核承氣湯〈仲景下同〉

太陽病不解。熱結膀胱。其人如狂。血自下。下者愈。其外不解者。尚未可攻。當先解其外。外解已。但少

腹結者。乃可攻之。宜用此藥。

大黃四兩 枝桂去皮 甘草炙 芒硝各二兩 桃仁去皮尖
雙仁者五十箇，槌碎

右剉如麻豆大，每服五錢匕，以水二大盞，煎至八分，去滓，下硝，煎化溫服，以微利為度，未利再服。

抵當丸抵當丸

傷寒有熱。小腹滿。應小便不利。今反利者。為有血也。當下之。不可餘藥。宜抵當丸。

水蛭五箇，熬去子，杵碎。水蛭再生化，為害尤甚，須剉斷，用石灰炒過再熬 桃仁四箇，去皮尖，研

大黃三分，去皮淨 蟅蟲五箇，去翅足，熬

右搗篩，只為一丸，以水一大白盞，煎至七分，頓服，啐時當下血，不下更作之。

加味理中湯 良方下同 加味理中湯〈良方下同〉

治飲酒傷胃，遂成嘔吐，物與氣上衝，與血吐出，或心腹疼痛，自汗，名曰《傷胃嘔血》。

人參 乾薑炮 白朮土炒，各一兩 乾葛

甘草炙，各五錢

右為細末，每服三錢，水一大盞，煎至七分，去滓溫服，不拘時候。

消痞丸消痞丸

治「積濕熱毒甚者，身體面目黃，心脅腹滿，嘔吐不能飲食，痿弱難以運動，咽嗌不利，肢體焦疴，眩悸膈熱，坐臥不寧，心火有餘而妄行，上為欬血衄血，下為大小便血，腸風痔瘻，三焦壅滯，悶瘴，熱中消渴，傳化失常，小兒疳積熱。」

牽牛二兩 黃連 乾葛 青黛研，各一兩

黃芩、 大黃、 黃蘗、 梔子、 薄荷、 藿香。

厚朴、 茴香炒，各五錢 木香、 薤桂各一分

右為細末，滴水丸如小豆大。每服十丸，新水下，溫水亦得。小兒丸如麻子大。病本濕熱內甚，本自利者，去大黃、牽牛。忌發熱諸物。

當歸地黃湯當歸地黃湯

治「嗽血」、衄血，大小便血，或婦人經候不調，月水過多，喘嗽者。

當歸 白芍藥 川芎 白朮《土炒 染》 槐子《黃蘗子》各五錢 生地黃 甘草 茯苓 黃芩 白龍骨各一兩。

右為末，每服三錢，水一盞，煎至七分，去滓溫服，食前。

甲乙餅甲乙餅

治欬出血片，兼痰內有血，不問年深日久，一服取效。

青黛一分 牡蠣二錢 杏仁七粒，去皮尖，研

右為細末，黃蠟鎔化，溲和丸如彈子大，壓扁如餅。每用「軟柿餅一箇，去核，入藥在內，濕紙裹煨，約藥鎔方取出，去火毒，細嚼，糯米飲下。」

四物湯四物湯

通治一切血病，凡補血、溫血、生血、涼血、止血、行血、破血、消積血，皆自此方而變化之也。

白芍、 熟地各二錢五分， 當歸、 川芎各二錢。

右咬咀水煎服

紅花湯紅花湯

治男女諸般血病

水蘆花、 「茅香」、 「紅花」、 槐花、 《白雞冠花》，各等分。

右咬咀，水煎服。忌腥滑發氣之物。

又方又方

治上焦一切血證

髮灰三錢。阿膠二錢，白湯化。童便 生藕汁、刺薊汁、生地汁各一杯。

右入好墨汁數匙，同頓溫服。

苦萇犀角湯苦萇犀角湯

治吐血。酒客溫疫。中熱乾嘔心煩。

犀角鎊 苦萇、蒲黃、甘草各一兩 葛根、桑寄生各三兩

右為粗末，每服一兩，水二盞，煎一盞，不拘時溫服。

綠雲散綠雲散

治吐血

柏葉 百合 人參 阿膠炒成珠，各二兩

右為細末，每服二錢，不拘時糯米飲下。

枇杷葉散枇杷葉散

治暑毒攻心，嘔吐鮮血。

香薷二錢， 厚朴、 甘草、 麥門冬、 乾木瓜、 茅根各一錢， 枇杷葉、 陳皮、 丁香各五分。

右為末，每服二錢，薑水煎服。

二茸丸二茸丸

治吐血酒色過度

紫苑茸 鹿茸 枇杷葉 款冬化 仁杏 木通 桑白皮各一兩， 大黃五錢。

右為末，煉蜜丸彈子大，臨臥白湯嚼下。

===九仙驅紅散 集驗方 ===

治嘔吐諸血及便血，婦人崩中，神效。

《積雪草》五錢 當歸酒洗 條芩酒炒 蒲黃炒 黃連炒 梔子酒炒 生地酒炒 槐花炒，各一錢

上部加藕節一錢五分。下部加地榆一錢五分。水二鍾，煎一鍾服，神效。此方得之甚祕。

人參養肺丸 良方下同 人參養肺丸〈良方下同〉

治「肺胃俱傷，氣奔於上，客熱熏肺，欬嗽喘急，胸中煩悸，涕唾稠粘，勞傷肺胃，吐血嘔血，並皆治之。」

人參去蘆 黃芪蜜炙，各一兩八錢 苦蕒根 白茯苓去皮，各六錢 杏仁炒去皮，二兩四錢 皂角子炒去皮，三十箇 半夏麴炒，四兩

右為細末，煉蜜和丸，如彈子大，每服一丸，食後細嚼，用紫蘇湯送下。如喘，用桑白皮湯送下。

羊肺湯

治「欬。晝夜無間息。氣欲絕。肺傷唾血。」

牡蠣煨，研粉 桂心 生薑各六兩 鍾乳粉 白石英 半夏洗，各五兩 五味子 百部根 川貝母 橘皮 桃仁去皮尖 射干各三兩 厚朴 款冬花 甘草炙，各二兩 羊肺一具，切碎

右先以羊肺，用水二斗三升，煮至一斗，去肺，內諸藥，再煮取三升，分作四服，日三夜一。忌海藻菘菜羊肉錫生蔥。

阿膠散

治肺破嗽血唾血

阿膠酥炙 白芨各二分 天門冬去心 人參 北五味子 生地黃 茯苓各一分

右除白芨別為細末，餘藥剉散。每服三錢，水一大盞，入蜜二匙，秫米百粒，生薑五片同煎，臨熟入白芨末少許，食後溫服。

杏仁膏杏仁膏

治欬嗽喘急。喉中似有物。唾血不止。

杏仁湯浸去皮尖，炒微黃，研 阿膠搗炒黃為末 酥三兩
白蜜五兩 蘇子微炒研如膏，各二兩 生薑汁一合

右六味相和，於銀鍋內，以慢火熬成膏。每服一匙，不拘時，以溫粥調飲下，日四五服。

黃芪散黃芪散

治欬嗽唾血

黃芪 糯米炒 阿膠炒珠，各五錢

右為細末，每服二錢，不拘時用米湯調下。

是齋白朮散是齋白朮散

治積熱吐血欬血。若因飲酒過度，負重傷胃而吐血者，最宜服之。忌濕麪煎燂之物。

白朮土炒 白茯苓 黃芪蜜浸炒 人參各一錢五分 苳
胡 麥門冬 山藥 前胡各一錢 甘草炙，三分

右作一服，水二鍾，生薑三片，棗一枚，煎至一鍾，食遠服。

黃芪芍藥湯黃芪芍藥湯

治吐血衄血多噦，面黃眼澀，多眵，《手麻木》。

黃芪三錢 芍藥一錢五分 升麻 羌活 葛根各一錢 甘草炙，二錢

右作一服，水二鍾，煎至一鍾，食遠服。

雲雪散雲雪散

治吐血

雲雪 蒲黃各一兩。

右俱為末，令勻。每服二錢，冷水調下。

磨雲散磨雲散

治吐血

柏葉 百合 人參 阿膠炒令燥，各二兩

右為細末，每服二錢，不拘時糯米飲調下。

人參湯 靈苑方 人參湯〈靈苑方〉

治吐血咯血，喘欬上氣，脈無力。

人參一兩。

右為細末，五更時用雞子清調如稀糊，匙抄服，去枕仰臥，須服人參末盡，甚效。或服半兩亦可，服訖卻臥。《一方》用烏雞子清以手磨成水，傾磨千百次，自然成水，然後以人參末二錢調勻，約五更服。服藥時不得語，仰嚥自下，自然覺心肺俱涼，滿口津液。

杏仁散杏仁散

治「心肺客熱，吐血，脣口乾燥。」

杏仁去皮尖雙仁，炒 赤茯苓 黃連 梔子仁 黃芩 大黃炒，各一兩 桂心半兩 花粉三錢

右咬咀，每服三錢，水一中盞，煎六分，去滓，不拘時溫服。

益陰散益陰散

治「陽浮陰翳，咯血衄血。」

黃芩 黃連 黃蘗俱用蜜水浸過，慢火炙乾 芍藥各一兩
人參 白朮 乾薑炮，各三錢 炙甘草二錢 穀雨茶香油
炒，一兩二錢

右為細末，紅米飯丸，飲湯下三四錢。

二門冬飲 集成 二門冬飲〈集成〉

治肺傷咯嗽血

天門冬、麥門冬並去心，知母、黃蘗、桔梗、百部各八分，紫菀、遠志、桂各五分，地黃、澤瀉、貝母各六分，牡蠣一錢。

右，水一鍾半，煎七分，不拘時服。

當歸芍藥湯當歸芍藥湯

治欬血

當歸、芍藥、白朮各一錢，牡丹皮、桃仁、梔子炒黑各八分，甘草三分，青皮五分。

右水盞半，煎七分，食遠服。

竹茹散竹茹散

治「嘔血久不瘥。心神煩悶。臟腑勞傷。」

竹茹雞子大 白芍藥 生地黃 當歸各半兩。羚羊角鎊。麥門冬 鹿角膠各一兩五錢。

茜根二兩 甘草炙，一兩

右咬咀，每服三錢，以水一鍾，生薑三片，煎至六分，去滓，不拘時溫服。

麥門冬汁麥門冬汁

治「嘔血吐血。及鼻衄血。」

麥門冬生取汁 生地黃生取汁 生藕取汁 冷熟水各一盞
白藥一兩，為末。

右和令勻，每服二盞，略煎沸，不拘時溫服。

白朮丸白朮丸

治傷胃吐血

白朮十兩 乾薑 黃芪 伏龍肝 人參各三兩

右為細末，煉蜜和丸，如梧桐子大，每服三十丸，不拘時用米飲送下。

生血地黃百花丸生血地黃百花丸

治「諸虛不足，下血，咯血，衄血，腸澼內痔，虛勞寒熱，肌肉枯瘦。」

生地十斤，搗汁 生薑半斤，搗汁 藕四斤，搗汁 白沙蜜四兩 無灰酒一升

已上五味，用銀器或砂鍋內，熬至「二椀許，漸成膏，一半磁器收之，一半入乾山藥末三兩，再熬一二十沸，次入後藥。」

當歸焙 熟地黃焙 肉蓯蓉酒浸，焙 破故紙 阿膠麩炒
覆盆子 黃芪蜜炙 石斛去根，焙 遠志 麥門冬 白茯苓
芩 枸杞子各二兩

右為細末，以山藥膏子和丸，如桐子大，每服五十丸，用溫酒調「地黃膏子」送下，空心食前，日進三服。

側柏散側柏散

治「內損吐血下血，或飲酒太過，勞傷於內，其血妄行，出如湧泉，口鼻皆流，須臾不救即死。」

側柏葉一兩五錢，蒸焙 荊芥穗灰 人參各一兩

右為細末，入飛羅麩一錢，新汲水調如稀糊，不拘時啜服。

生地黃飲子生地黃飲子

治諸吐血下血、溺血、衄血。

生地黃、 熟地黃、 枸杞子、 地骨皮、 天門冬、
黃芪、 芍藥、 黃芩、 甘草各等分。

右剉碎，每服一兩，水二盞，煎七分，食後溫服。如脈微身涼惡風，加桂五分。吐血者多有此證。

大薊飲大薊飲

治吐血嘔血

大薊汁、 生地黃汁、 生薑汁、 麥門冬汁。

刺薊汁各三合。

右用白蜜半匙，相和勻，冷服。

加減四物湯加減四物湯

治一切失血

生地 當歸 白芍 山梔 牡丹皮 貝母 知母 黃蘗
陳皮 白朮 甘草 元參

麥門冬各等分。

水煎服

如身熱加地骨皮子芩

嘔吐血，加知母、石膏以瀉胃火。

衄欬血，加茅根、黃芩以瀉肺火。

唾咯血。加梔蘗及肉桂少許，以瀉腎火。

吐衄不止。加炒黑乾薑、柏葉、茜根、大小薊。

便血不止。加槐花、地榆、百草霜。

「溺血不止。倍山梔。」加車前子、小薊黃連俱炒焦。諸失血久。加升麻、阿膠、人參。入童便薑汁韭汁。

解鬱湯解鬱湯

治火鬱失血

柴胡 黃芪 黃連 黃芩 地骨皮 生地 熟地 白芍各等分。

右水煎服

古天地膠古天地膠

治欬血又可辟穀

天門冬一斤， 熟地黃八兩

右為末，煉蜜為丸，酒下。或用生地黃、麥門冬等分，水煎服。治吐衄諸藥不止。

元霜膏元霜膏

治吐血虛嗽神效

薑汁一兩 烏梅汁 梨汁 柿霜 白糖 蜜 蘿蔔汁各四兩
茯苓末八兩乳汁浸三五次 款冬花末 紫菀末各二兩

右共入砂鍋內，慢火熬成膏，丸如彈子大，臨臥含化一丸。

又方又方

治「痰火勞嗽，失血氣喘」等證。

款冬花、 枸杞子、 五味子、 山藥各一兩五錢， 蘿蔔子一合半， 蘇木、 歸尾各七錢。

右為末，梨汁、藕汁、竹瀝、薑汁、人乳各半碗，共入罐內，「槐枝攪勻，皮紙封固，文武火煨三炷安息香久，取埋土中一夜，去火毒，每噙化一二茶匙。」

又方又方

治痰中見血

牡丹皮、 白朮各一錢五分， 當歸、 白芍藥、 桃仁、 貝母各一錢， 山梔子、 黃芩各八分， 桔梗七分， 青皮五分， 甘草三分。

右水煎服

扶脾生脈散扶脾生脈散

治「見血後，脾胃虛弱，氣喘精神短少，衄血吐血不止。」

人參、當歸、白芍各一錢，麥門冬、五味子、甘草各五分，紫菀、黃芪各二錢。

右食後水煎溫服

聖愈湯聖愈湯

治「一切失血，或血虛煩渴躁熱，睡臥不寧，或瘡證膿水出多，五心煩熱，作渴等證。」

熟地黃生者自製 生地黃 當歸酒拌，各二錢 人參 黃芪炒 川芎各一錢

右，水煎服。按失血過多，久瘡潰膿水不止，雖曰陰虛，實未有不兼陽虛者，合用人參、黃芪允為良法。凡陰虛證，大率宜做此矣。

小建中湯 仲景下同 小建中湯〈仲景下同〉

治虛勞悸衄

桂枝去皮 甘草炙 生薑各三兩 芍藥六兩 大棗十二枚 膠飴一升

右六味，以水七升，煮取三升，去滓，內膠飴，更上微火消解。溫服一升，日三服。

麻黃湯麻黃湯

治「太陽傷寒。脈浮緊。不發汗。」因致衄。

麻黃去節，三兩 桂枝去皮，二兩 甘草炙，一兩 杏仁
湯泡去皮尖，七十箇

右四味，以水九升，先煮麻黃減二升，去上沫，內諸藥，煮取二升半，去滓，溫服八合，覆取微似汗，不須啜粥，餘如桂枝法將息。

失血方 千金方下同 失血方〈千金方下同〉

治大便出血，及口鼻皆血，出血上，心胸氣急，此是勞熱所致。

生地黃八兩， 蒲黃一斤， 地骨皮五兩， 黃芩 芍藥， 生竹茹各三兩

右六味，咬咀，以水八升，煮取二升七合，分溫三服。

又方又方

凡吐血、衄血、溺血，皆臟氣虛，膈氣傷，或起驚悸。

生竹皮一升 芍藥、 黃芩各二兩 芎藭

當歸， 桂心， 甘草各一兩

右七味， 㕮咀， 以水一斗， 煮竹皮， 減三升， 下藥煎取二升， 分三服。

又方又方

治衄血

芎藭一兩 細莘六銖 伏龍肝二枚， 如雞子大 生地黃六兩 桂心 白芷 乾薑 芍藥

甘草， 吳茱萸各三兩

右十味， 㕮咀， 以水三升、酒七升， 煮取三升， 分三服。

生地黃湯生地黃湯

治鼻衄

《生地黃》八兩， 《黃芩》一兩， 阿膠、 甘草各二兩， 《柏葉》一把

右五味， 㕮咀， 以水七升， 煮取三升， 去滓， 內膠， 煎取二升半， 分三服。

茜根散 濟生方下同 茜根散 〈濟生方下同〉

治鼻衄。終日不止。心神煩悶。

茜根 黃芩蛤粉炒 阿膠蛤粉炒 側柏葉 生地黃各一兩
甘草炙，半兩

右咬咀，每服四錢，水一盞半，薑三片，煎至八分，
去滓溫服，不拘時候。

羚羊清肺湯 羚羊清肺湯

治「鼻中無故出血不止，及尋常吐血、欬血」並效。

羚羊角鎊 黃連、 銀柴胡、 元參、 石膏

川芎 當歸身 白芍 生地 蒲黃 地骨皮 山梔各一錢
蘆薈 甘草各五分 藕節三箇 白茅根四兩，水搗汁一
椀，和攪，去查。

右用茅根汁一大椀，煎七分，入童便一杯，食後服。

門冬清肺飲 河間下同 門冬清肺飲〈河間下 同〉

治「脾胃虛弱。氣促氣弱。精神短少。衄血吐血。」

紫菀茸一錢半， 黃芪、 白芍藥、 甘草各一錢， 人
參、 麥冬各五分， 當歸身三分， 五味子三箇。

右咬咀，分作二服，每服水二盞，煎至一盞，去粗溫服，食後。

寸金散寸金散

治鼻衄不止

甘草生 土馬驥。 牆上生者 各一分， 《黃藥子》五錢。

右為末，每服二錢，新汲水調下，未止再服，立止。

清胃散清胃散

治胃經有熱，牙齒或牙齦作腫，出血不止，並效。

黃芩、 黃連、 生地、 丹皮、 升麻、 石膏各一錢。

右咬咀，水二鍾，煎八分，食後服。

麻黃桂枝湯麻黃桂枝湯

治「傷寒不解其表」，因致衄者。

人參 麥冬各三分， 桂枝 當歸身各五分 麻黃去根節
甘草 黃芪 白芍藥各一錢 五味子五箇。

右以水三盞，先煮麻黃一味，令沸，去沫至二盞，入餘藥，煎至一盞，去粗熱服，臨臥只一服而愈，更不再作。

黃芩芍藥湯黃芩芍藥湯

治鼻衄不止

黃芩、芍藥、甘草各等分。

右，水煎服，或「犀角地黃湯。」如無犀角，以升麻代之。

又方又方

止衄血

黃芪六錢。赤茯苓、白芍藥、當歸、生地、阿膠各三錢。

右為末，每服二錢，食後黃芪湯調服。

芎附飲芎附飲

川芎二兩，《香附》四兩。

右為末，每服二錢，茶湯調下。

麥門冬飲子麥門冬飲子

治衄血不止

麥門冬去心、 生地黃

右切水煎服

茜梅丸茜梅丸

治衄血無時

茜草根 艾葉各一兩 烏梅肉焙乾，半兩

右為細末，煉蜜丸如桐子大，烏梅湯下三十九。

御院麝香散御院麝香散

治鼻衄不止

白礬枯過另研。 《白龍骨》粘舌者，另研。各半兩 麝香另研，半字

右三味，杵和勻，每用一字，先將冷水洗淨鼻內血，然後吹藥於鼻中，或以濕紙蘸藥塞鼻尤妙。

古參柏糊古參柏糊

治「男婦九竅血如泉湧。」

沙參、 側柏葉各一錢五分。

右為末，入《飛羅麪》三錢，水調如糊，啜服。

文蛤散文蛤散

治熱壅。舌上出血如線。

五倍子、 白膠香、 牡蠣粉。

右等分，為細末，每用少許糝患處。

綠袍散綠袍散

治齒縫出血

黃蘗、 薄荷、 芒硝、 青黛各等分。

右為末，入冰片少許，掩上牙牀即止。

劉尚書方劉尚書方

止鼻衄

《百草霜》 髮灰二物等分， 清煙墨一錠， 童便、 韭汁、 無灰老酒各一盞

右下三味合一處，用墨濃磨，調上二物服。

陳槐湯陳槐湯

治吐血衄血不止

當歸、頭尾、 川芎、 赤芍藥、 黃芩、 槐花。

陳皮、側柏葉、蜜炒 烏藥各二錢， 藕節三分， 山
梔子七箇， 細茶三錢。

右用水二鍾，煎一鍾，不拘時熱服。

通關止血丸通關止血丸

治鼻衄

枯白礬一錢 沉香三分 麝香一分，另研

半夏四箇， 糯米十四粒。

右為末，麪糊為丸，如豌豆大，每用二丸，塞左右
兩。

耳即服陳槐湯

又祕方又祕方

鼻衄不止，用水紙搭在鼻衝上，隨用此祕方。

梔子炒黑 百草霜 龍骨火煨 牡蠣火煨 京墨 血餘煨
存性

右為末，用茅花水蘸濕，蘸藥入鼻孔。如無茅花，將
紙撚水濕，蘸藥入鼻中，真良法也。

千針散千針散

治鼻衄不止

刺薊、 木賊各一分， 白麩一錢。

右為細末，每服一錢，研青蒿心七枚，新汲水調下，併二服。

刺薊湯刺薊湯

治熱氣上行，衄血汗血。

刺薊、 蘇葉各二兩， 黃連、 生地、 犀角各一兩

右咬咀，每服五錢，水一盞半，煎至八分，去滓，不拘時溫服。

川芎三黃散川芎三黃散

治積熱衄血

川芎、 大黃、 黃連、 黃芩各等分。

右為細末，每服三錢，食後井水調下。

止衄散止衄散

治氣鬱發衄

黃芪 赤茯苓 白芍藥 當歸酒浸 生地黃 阿膠炒，各等分

右咬咀，每服七錢，水二盞，煎八分，臨臥服。

桃花散桃花散

治一切內外病。血出不止。

石灰半升 大黃一兩五錢，切片

右二味，同炒至石灰變紅色為度，去大黃，篩細摻患上，紙蓋絹紮。止血後，用蔥湯洗淨，兼戒口味、房事為要。

刺薊散刺薊散

治鼻衄出血。經日不止。

刺薊、 苦參、 梔子仁、 生地黃、 側柏葉。

黃連 大黃炒，各一兩

右咬咀，每服五錢，水一大盞，入青竹茹半雞子大，煎至五分，去滓，不拘時服。

南天竺飲南天竺飲

治「血妄行，九竅皆出，服藥不止者。」

南天竺草拇指大一把，剉碎 生薑一塊，拇指大 山梔仁三十枚 燈草小拇指一把， 大棗五枚， 甘草炙，半兩

右剉，入磁器中，水一大椀，煎至半椀，去滓，不拘時溫服。

人中白散人中白散

治牙齦出血。及腐爛黑臭者。

「《人中白》溺壺者佳」，煨紅一兩，孩兒茶二兩，黃蘗、薄荷、青黛各六錢，冰片五分

右研極細，先用溫湯漱淨，吹藥牙患上，日用六七次吹藥涎從外流為吉，內收涎毒入裏為凶。

蘆薈丸蘆薈丸

治證同上

蘆薈、銀柴胡、胡黃連、川黃連、牛蒡子、元參、桔梗、山梔仁、生石膏、薄荷葉。

羚羊角各五分，甘草、升麻各三分。

右為細末，糊丸如桐子大，每食後白湯下。

髮灰散 良方下同 髮灰散〈良方下同〉

治血淋。若單單小便出血如尿。

亂髮燒灰，麝香少許。

右為細末，每服一錢，用米酢溫湯調下。

治尿血方治尿血方

淡竹葉 麥門冬 白茅花 車前子 陳柳枝 天門冬 地榆 香附子 鬱金 燈心各半錢。

右以水二椀，煎八分，去滓，調《四苓散》，空心服。

四苓散四苓散

茯苓去皮 豬苓去皮 白朮 澤瀉各等分。

右為細末，每服二錢，空心用前煎藥調服。

蒲黃丸蒲黃丸

治虛損，膀胱有熱，尿血不止。

蒲黃、 葵子、 赤茯苓、 黃芪各一兩， 車前子 當歸微炒 荊實各七錢半 麥冬、 生地各二兩

右為細末，煉蜜和搗二三百杵，丸如梧桐子大，每服三十丸，食前用米飲送下。

牡蠣散牡蠣散

治勞損傷中尿血

牡蠣煨為粉 車前子 白龍骨煨令赤 黃芩 熟地黃 桂心各一兩

右為細末，每服二錢，食前米飲調下。

如神散如神散

治心臟有熱，熱乘於血，血滲小腸，故「尿血」也。

阿膠蛤粉炒，一兩 山梔仁 車前子 黃芩

甘草各二錢

右為細末，每服半錢或一錢，井華水調服，日三。

鹿茸散鹿茸散

治尿血日夜不止

鹿茸酒洗去毛，酥炙 生地焙 當歸焙，各二兩 蒲黃一合 冬葵子炒，四兩半

右為極細末，每服三錢，空心用溫酒調服，日二。

《一方》治下元虛憊尿血，煉蜜為丸，如梧桐子大，每服二十丸，食前炒鹽湯下。

又方又方

治小便頻數，卒然下血不止，並不疼病。此緣心中積惡，機謀艱險，長懷嫉妬，多積忿氣，傷損肝心正

氣，又因色傷小腸，氣虛，血乘虛妄行，故有此疾，宜服此方。

「桑寄生」一兩， 熟地黃、 茯苓各半兩， 人參、 川芎、 獨活、 蒲黃各二錢， 甘松、 沉香各八分四釐。

右為細末，每服三錢，水一盞，煎一二沸，便瀉出，去滓，非時喫服此藥後，其血已安，較覺丹田元氣之虛，腰膝沉重，多困少力者，宜用「桑寄生」為細末，每服一二錢，非時點服補之。

下血方歌下血方歌

側柏加礬煮，棕櫚下火燒，大黃煨半熟，枳殼炒須焦，黑墨槐花末，黃連酒共調，腸風并下血，痔漏一齊消。

右依法修治，淡酒調成膏，置舌上，仍以酒送下，乃《治標妙方》，屢驗者。。



本作品在全世界都属于**公有领域**，因为作者逝世已经超过100年，并且于1930年1月1日之前出版。



本作品原文沒有標點。標點是人工智能程序[古詩文斷句 v2.1](#)創建，並且經由維基文庫用戶編輯改善的。本站用戶之編輯以[知識共享 署名-相同方式共享 4.0协议 \(CC BY-SA 4.0\)](#) 發佈。



歡迎各位持續修正標點，請勿複製與本站[版權協議](#)不兼容的標點創作。

About this digital edition

This e-book comes from the online library [Wikisource](#)^[1]. This multilingual digital library, built by volunteers, is committed to developing a free accessible collection of publications of every kind: novels, poems, magazines, letters...

We distribute our books for free, starting from works not copyrighted or published under a free license. You are free to use our e-books for any purpose (including commercial exploitation), under the terms of the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported](#)^[2] license or, at your choice, those of the [GNU FDL](#)^[3].

Wikisource is constantly looking for new members. During the realization of this book, it's possible that we made some errors. You can report them at [this page](#)^[4].

The following users contributed to this book:

- Kwj2772
- Jdx
- Rocket000
- Santoposmoderno
- HereToHelp
- Victormoz

- Srittau
- Boris23
- KABALINI
- Bromskloss
- Tene~commonswiki
- AzaToth
- Bender235
- PatríciaR
- Dbenbenn

-
1. [↑ https://wikisource.org](https://wikisource.org)
 2. [↑ https://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0](https://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)
 3. [↑ https://www.gnu.org/copyleft/fdl.html](https://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)
 4. [↑ https://wikisource.org/wiki/Wikisource:Scriptorium](https://wikisource.org/wiki/Wikisource:Scriptorium)